

ЗАЧЕМ НУЖЕН ОПРОСНЫЙ ЛИСТ?

Заполняя опросный лист Вы, экономите свое и наше время. Ответы на поставленные вопросы необходимы для понимания возможных угроз Вашему объекту, правильному подбору оборудования охраны периметра, его монтажу и последующей эксплуатации. А главное, составление предварительного технико-коммерческого предложения, без выезда на Ваш объект наших специалистов.

Если у Вас возникают какие-то трудности по заполнению, звоните нам - **(048) 777-66-11, 728-99-90** и, наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы.

* отмечены поля, обязательные для ввода

Опросный лист	
ПО ОСНАЩЕНИЮ ПЕРИМЕТРА ОБЪЕКТА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ (ДАЛЕЕ ИТСЗ)	
Объект / название или шифр / участок на объекте	
Примечание: 1. Представьте себе весь периметр объекта, разбейте его на предполагаемые участки длиной от 5 до 300 метров, пронумеруйте участки (по часовой стрелке) и присвойте им условные номера. Например: участок №1, участок №2 (ворота) и т.д. Если возникли сомнения в распределении участков - свяжитесь со специалистами Компании "Юго-Запад". 2. Далее ответьте на ниже перечисленные вопросы, проставляя - если это утверждение верно и указывая реальные значений в соответствующих графах. 3. Если участки имеют существенные отличия, необходимо заполнить для каждого участка отдельный опросный лист.	
1. Какие основные угрозы существуют на данном объекте:	
☐ проникновение через незащищенные участки местности (заграждение объекта отсутствует); ☐ проникновение через верх инженерного заграждения - "перелаз"; ☐ проникновение сквозь инженерное заграждение - "пролаз"; ☐ проникновение под инженерным заграждением - "подкоп"; ☐ проникновение через водостоки или другие инженерные коммуникации; ☐ проникновение со стороны акваторий;	
2. Какие основные цели ставятся перед ИТСЗ :	
☐ обнаружение проникновения через линию периметра; ☐ обнаружение приближения к линии периметра - "с наружи"; ☐ тоже - "изнутри"; ☐ передача материальных ценностей - с территории объекта вне; ☐ тоже - на территорию объекта;	
вид предмета	
размер предмета	
масса предмета (кг)	
Пропустить нарушителя на территорию объекта с целью фиксации его действий: ☐ планируется ☐ не планируется	
3.Параметры ограждения:	
общая длина периметра (в метрах):	
количество поворотов:	

количество перепадов:

материал, из которого изготовлен забор:

высота от уровня земли до верха (в метрах):

4.Состояние ограждения:

дата строительства забора (приблизительно):

устойчивость к механическим воздействиям:

- ☐ отличное
- ☐ удовлетворительное
- ☐ плохое, требуется обязательное укрепление.

если забор состоит из секций, то укажите следующие
параметры:

длина секции:

высота секции:

толщина секции:

особенности секции:

5.В линии периметра имеются разрывы:

Проезды автотранспортные, проезды железнодорожные,
калитки пешеходные :

количество:

ворота автотранспортные:

- ☐ раздвижные
- ☐ распашные

Количество длина высота Количество длина высота

ворота железнодорожные:

- ☐ раздвижные
- ☐ распашные

Количество длина высота Количество длина высота

калитки пешеходные:

Количество длина высота

Здания (сооружения), количество:

параметры (размеры):

6.Планируется ли инженерное ограждение из армированной колючей ленты (АКЛ, "Егоза"):

- ☐ планируется
- ☐ не планируется
- ☐ козырьком из АКЛ спирального типа высотой 400-600 мм
- ☐ козырьком из АКЛ спирального типа высотой 950-1200 мм
- ☐ плоским ограждением из АКЛ высотой 400мм
- ☐ плоским ограждением из АКЛ высотой 950мм
- ☐ линейной проволокой из АКЛ с кол-вом линий:
- ☐ полноростовый забор

или шириной

☐ ваш вариант ответа	
--	----------------------

7. Возможно ли создание зоны отчуждения возле забора:

☐ с наружной стороны, если да то, её ширина в метрах от забора составляет:	
☐ с внутренней стороны, если да, то её ширина в метрах от забора составляет:	
☐ над забором в виде круга с диаметром:	

8. Рядом с забором на участках находятся:

деревья на расстоянии от забора до 1метра, в количестве до 2 м.	
более 2 м.	
вьющиеся растения	
кол-во кустов	
железнодорожный транспорт на расстоянии	
линии электропередачи (ЛЭП)	☐ 10kB ☐ 35kB ☐ 110kB ☐ 500kB kB
автомобильная дорога на расстоянии	
источники электромагнитного излучения на расстоянии	
возможное появление или наличие миграции крупных или мелких животных. Проходы:	

9. Наличие на объекте кабельной канализации:

☐ есть ☐ нет
--

10. Наличие схем прокладки кабельной канализации с привязкой :

☐ есть ☐ нет
--

11. Планируется ли использовать при оснащении объекта:

световыми оповещателями	☐ да ☐ нет
звуковыми оповещателями	☐ да ☐ нет
системой контроля доступа	☐ да ☐ нет
охранным освещением	☐ да ☐ нет
охранным видеонаблюдением	☐ да ☐ нет

12. Планируется ли установить систему сбора и обработки информации:

☐ планируется - приемно-контрольную панель	
☐ планируется - с использованием ПК	
☐ планируется - с использованием ПК и приемно-контрольной панели	
☐ подключится к существующей системе, марки	

13. Изобразите схематично план линии периметра с привязкой по метражу и разбивкой участков (на отдельном листе).

	Обзор...
	Обзор...
	Обзор...

14. Планируется ли внести в финансовый план Вашего предприятия на 201__год оснащение периметра объекта ИТСЗ:

☐ планируется ☐ не планируется

свой вариант ответа:

15. Готовы ли Вы заключить договор на проектирование

☐ да
☐ только рабочей документации
☐ нет
☐ только эскизного проекта

свой вариант ответа (этапы, выделяемые сре:

16. Нужна ли Вам сметная документация

☐ да
☐ нет

17. Дата заполнения опросного листа

* *201

18. Контактный телефон заказчика

*раб:

моб:

19. Контактное лицо от имени заказчика

*Фамилия

*Имя

*Отчество

Заполненный опросный лист отправьте по факсу (048) 777-66-11, 728-99-90, либо по
E-mail: yugo-zapad@optima.com.ua
Наш сайт: www.perimetr.ua